

17.12.2024
[Signature]

DK-SO.5533.2.100.2024

Protokół kontroli doraźnej

1. Nazwa szkoły, siedziba: **Technikum nr 6 im. króla Jana III Sobieskiego w Jaworznie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie, ul. Promienna 65, 43 – 603 Jaworzno. RSPO 111697**
2. Imię i nazwisko dyrektora szkoły: **Simona Smugowska**
3. Nazwa i siedziba organu sprawującego nadzór pedagogiczny: **Śląski Kurator Oświaty, 40 – 024 Katowice, ul. Powstańców 41a.**
4. Imię i nazwisko kontrolującego: **Marta Pronobis – Żak.**
5. Data wydania i numer upoważnienia do przeprowadzenia kontroli: **15 listopada 2024 r. DK-SO.5533.2.100.2024.**
6. Terminy rozpoczęcia i zakończenia kontroli: **18 listopada 2024 r. – 18 listopada 2024 r.**
7. Tematyka kontroli: **w zakresie zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki – art. 55 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku *Prawo oświatowe* (t. j. Dz.U. 2024 r. poz. 737 ze zm.).**
8. Czynności kontrolne:
 - rozmowa z dyrektorem szkoły;
 - przegląd i analiza dokumentacji szkoły: statut Technikum nr 6 oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie; rejestr skarg i wniosków, rejestr kontroli w zakresie BHP z protokołami; protokoły kontroli w zakresie BHP: protokół dot. praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji, protokoły Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaworznie; decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaworznie; pisma od/do dyrektora szkoły do/z Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jaworznie; pismo z TAURON do dyrektora; protokół Zespołu Wychowawczego; pisemne wyjaśnienia dyrektora;
 - ogląd szkoły.

Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości:

W wyniku kontroli ustalono:

1) W roku szkolnym 2024/2025 do Technikum nr 6 im. króla Jana III Sobieskiego w Jaworznie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie uczęszcza 303 uczniów w 11 oddziałach, zatrudnionych jest 70 nauczycieli.

2) Uczniowie Technikum nr 6 realizują zajęcia w budynku, w którym odbywają się również zajęcia dla uczniów innych szkół wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie: Technikum nr 5 i Technikum Energetyczne.

3) Statut Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie § 7 ust. 4 określa odpowiedzialność za całość funkcjonowania Centrum przez dyrektora (...). odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom oraz innym pracownikom. W tym celu współpracuje m. in. ze strażą pożarną, policją, stacją sanitarno-epidemiologiczną, państwową inspekcją pracy oraz społecznym inspektorem pracy.

4) Dyrektor udostępniła protokół z kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów szkoły (placówki) z 27 sierpnia 2024 r. Z analizy protokołu nie wynika

parafa dyrektora szkoły

[Signature]

parafa kontrolującego

[Signature]

konieczność określenia kierunków poprawy bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki. Pod protokołem znajduje się adnotacja dyrektora potwierdzona podpisem dotycząca *potwierdzenia gotowości do rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie. Szkoła spełnia wszystkie wymogi BHP.*

5) Dyrektor okazała rejestr kontroli wraz z protokołami, w tym: rocznych przewodów wentylacyjnych z czyszczeniem przewodów (ostatnia z 22 maja 2024 r.); z badania 5 letniej próby ciśnieniowej węży stanowiących wyposażenie hydrantów wewnętrznych zabudowanych w obiekcie CKZiU w Jaworznie (12.07.2023 r.); z badania wydajności nominalnej i ciśnienia na zaworach hydrantów wewnętrznych zabudowanych w obiekcie CKZiU w Jaworznie (05.02.2024r.); przeciwpożarowego wyłącznika prądu (12.04.2024r.); okresowego przeglądu instalacji odgromowej (20.05.2024 r.).

6) W udostępnionej dokumentacji znajduje się zawiadomienie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej przez dyrektora szkoły z 16 września 2024 r. dotyczące przeprowadzenia 30 września 2024 r. ćwiczeń praktycznych w zakresie sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji budynku. Dyrektor okazała *Protokół dot. praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji z 30 września 2024 r. potwierdzający szybką i sprawną ewakuację.*

7) Dyrektor udostępniła protokół kontroli Nr 44.1208.NS-HD.2022 z 24 maja 2022 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaworznie. Z analizy dokumentu wynika, że kontrola przeprowadzona była 24 maja 2022 r. Po kontroli zostało wydanych 20 zaleceń, w tym zalecenia do wykonania:

- w ciągu 7 dni od dnia kontroli – jedno zalecenie;
- w ciągu 30 dni od dnia kontroli – trzy zalecenia;
- do 31 sierpnia 2025 r. – 16 zaleceń dotyczących doprowadzenia do należytego stanu sanitarno-technicznego ścian, sufitów i posadzki oraz wentylacji. Z protokołu wynika, że zostanie wydana decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaworznie, a data realizacji zaleceń została ustalona z przedstawicielem Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jaworznie (dalej MZOPOW).

8) W udostępnionej przez dyrektora dokumentacji znajduje się protokół kontroli Nr 46.1208.NS-HD.2022 z 1 czerwca 2022 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaworznie. Z analizy protokołu wynika, że dyrektor zrealizował zalecenia wskazane do wykonania do 7 dni i do 30 dni po kontroli Nr 44.1208.NS-HD.2022 z 24 maja 2022 r.

9) Dyrektor udostępniła *Decyzję* Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaworznie Nr NS-HD.3.2022 z 6 czerwca 2022 r. Ww. decyzję do wiadomości otrzymał poza dyrektorem szkoły dyrektor MZOPOW w Jaworznie. Z analizy dokumentu wynika, że osobą wskazaną do czuwania nad wykonaniem decyzji jest dyrektor szkoły, a do wykonania decyzji zobowiązana jest Gmina Miasta Jaworzna w terminie do 31.08.2025 r.

10) Dyrektor pisemnie wyjaśniła, że 25 stycznia 2023 r. odbył się przegląd budynku pod kątem oszacowania zakresu prac i kosztów dostosowania budynku. W przeglądzie uczestniczyli dyrektor szkoły, dyrektor MZOPOW w Jaworznie, pracownicy działu remontów i zamówień publicznych. W dokumentacji szkoły brak dokumentu potwierdzającego ww. przegląd.

11) W udostępnionej przez dyrektora dokumentacji znajduje się pismo dyrektora szkoły do dyrektora MZOPOW w Jaworznie z 21 lutego 2022 r. dotyczące *prośby o dokonanie przeglądu budynku i podjęcia działań zmierzających do realizacji wydanego zalecenia kontroli z Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Sosnowcu z 10 lutego 2022 r. w związku z brakiem*

parafa dyrektora szkoły



parafa kontrolującego



dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo (nr DK-SO.5532.4.2022 – kontrola przeprowadzona w Technikum nr 5 w CKZiU w Jaworznie).
Dyrektor udostępniła pismo dyrektora MZOPOW w Jaworznie z 23 lutego 2022 r. dotyczące *ujęcia w planie propozycji inwestycyjnych na następne lata dostosowań budynku szkoły do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.*

12) Dyrektor udostępniła protokół kontroli Nr 41.1208.NS-HD.2024 z 10 czerwca 2024 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaworznie. Z analizy dokumentu wynika, że w wynikach kontroli ujęto *decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaworznie Nr NS-HD.3.2022 z 6 czerwca 2022 r. dotyczącą zaleceń do zrealizowania do 31 sierpnia 2025 r.*

13) 14 listopada 2024 r. dyrektor skierowała pismo do dyrektora MZOPOW w Jaworznie z prośbą o udzielenie informacji czy zalecenia do realizacji do 31 sierpnia 2025 r. (wynikające z decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaworznie) zostaną wykonane.
15 listopada 2024 r. dyrektor uzyskał pisemną odpowiedź, że *obecnie nie są prowadzone prace naprawcze mające na celu poprawę warunków sanitarno-technicznych budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (...). określono szacunkowe koszty (...), jednak w związku z trwającymi od października br. rozmowami o ewentualnym przeniesieniu szkoły do innego budynku, ujęcie zadań remontowych do wykonania w 2025 r. w budynku CKZiU, uzależnione jest od podjętej uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie oraz decyzji Kuratorium Oświaty w Katowicach.*

14) Dyrektor udostępniła *Protokół z wykonania prac konserwacyjnych systemu sygnalizacji P. POŻ.* z 7 października 2024 r. oraz protokół *serwisowy Kontrola systemu p. poz. i głównego wyłącznika prądu* z 14 listopada 2024 r. Z protokołu wynika, że usterka została usunięta.

15) Dyrektor wyjaśniła, że od 4 listopada 2024 r. w szkole trwa kompleksowa kontrola obiektu pod kątem ochrony przeciwpożarowej prowadzona przez Państwową Straż Pożarną w Jaworznie oraz, że oczekuje na protokół z kontroli, który niezwłocznie dostarczy do Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatury w Sosnowcu.

16) Dyrektor poinformowała, że do szkoły ogrzewanie dostarczane jest z firmy TAURON. W udostępnionej przez dyrektora dokumentacji znajduje się pismo z 27 grudnia 2023 r. z TAURON do dyrektora szkoły informujące, że *z dniem 31 grudnia 2025 r. Tauron Wytwarzanie S. A. nie przewiduje świadczenia dalszych dostaw ciepła ze źródła Elektrownia Jaworzno III. (...) Deklarujemy, że po 31 grudnia 2025 r. źródło ciepła Elektrownia Jaworzno III będzie posiadało zdolności techniczne do dostarczania ciepła na rynek lokalny. Niniejsze pismo nie stanowi wypowiedzenia (...).*

17) Z dokumentacji udostępnionej przez dyrektora z roku szkolnego 2024/2025 wynika, że w szkole prowadzone są działania profilaktyczne m. in. w ramach projektu Akademii Bezpieczeństwa 23 września 2024 r. odbyły się warsztaty dla uczniów dotyczące zachowania w sytuacji zagrożenia, w tym pożarami.

13 listopada 2024 r. odbył się Zespół Wychowawczy Wychowawców klas CKZiU w Jaworznie, w tym wychowawców Technikum nr 6, w trakcie którego poruszone zostały kwestie bezpieczeństwa w szkole. Z udostępnionego dokumentu wynika, że wicedyrektor szkoły ds. wychowawczych i projektów zobowiązała wychowawców *przynajmniej raz w miesiącu do przypominania uczniom o obowiązujących w szkole zasadach i regulaminach dotyczących bezpieczeństwa.*

18) W *Rejestrze skarg i wniosków* w roku szkolnym 2024/2025 nie odnotowano wpływających do dyrektora pism.


19) W trakcie czynności kontrolnych dokonano oglądu szkoły. Na podstawie losowo wybranych pomieszczeń szkoły stwierdzono m. in.: w szkole nie są prowadzone prace remontowe, naprawcze czy instalacyjne; w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zapewniono ciepłą i zimną bieżącą wodę oraz środki higieny osobistej; zapewniono odpowiednie oświetlenie, wentylacje i ogrzewanie; zajęcia prowadzone są pod nadzorem upoważnionej do tego osoby.


9. Wnioski wynikające z przeprowadzonych czynności kontroli:

- 1) Dyrektor szkoły przestrzega przepisów w zakresie bezpieczeństwa.
- 2) W wyniku kontroli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaworznie wydano zalecenia z terminem realizacji do 31 sierpnia 2025 r.
- 3) Dyrektor zobowiązała się, niezwłocznie po otrzymaniu, dostarczyć do Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatury w Sosnowcu protokół z zakończonej kontroli Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie.

10. Opis ujawnionych nieprawidłowości w zakresie nieobjętym kontrolą w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły/placówki: nie stwierdzono.


11. Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. *Prawo oświatowe* (t. j. Dz.U z 2024 r., poz. 737 ze zm.) zaleca się: zaleceń nie wydano


mgr Marta Pronobis - *zab.* Sosnowiec, 20 listopada 2024 r.
.....
podpis kontrolującego, miejsce i data podpisania protokołu

DYREKTOR
Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
w Jaworznie
mgr 
.....
podpis dyrektora szkoły, miejsce i data podpisania protokołu

TECHNIKUM nr 6
im. króla Jana III Sobieskiego
w Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie
ul. Promienna 65, 43-603 Jaworzno
t: 32/76 29 100. 200 ident. 000023596

12. Poświadczenie odbioru protokołu kontroli:

DYREKTOR
Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
w Jaworznie
mgr 
.....
podpis dyrektora szkoły, miejsce i data odbioru protokołu

TECHNIKUM nr 6
im. króla Jana III Sobieskiego
w Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie
ul. Promienna 65, 43-603 Jaworzno
t: 32/76 29 100. 200 ident. 000023596

Dyrektorowi szkoły/placówki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli, przysługuje prawo zgłoszenia pisemnego, umotywowanego zastrzeżenia dotyczącego ustaleń zawartych w protokole kontroli do Śląskiego Kuratora Oświaty, ul. Powstańców 41a, 40 – 024 Katowice, zgodnie z § 18 ust. 1 *Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego* (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 15). Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

parafa dyrektora szkoły

4

parafa kontrolującego

